

EXPUNERE DE MOTIVE

Legea nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore, reglementează cerințele minime necesare pentru prevenirea eventualelor accidente majore și de limitare a consecințelor unor astfel de accidente ce vizează operațiunile petroliere din zona de responsabilitate a României la Marea Neagră, conform Legii nr. 17/1990 privind Regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României.

Accidentele majore legate de operațiunile petroliere offshore pot avea consecințe devastatoare și ireversibile asupra mediului marin și de coastă, precum și efecte negative semnificative asupra activităților economice de coastă.

În vederea evitării riscurilor semnificative de producere a unui accident major în cadrul operațiunilor petroliere offshore, se dorește ca prezentul proiect de lege să ducă la o reducere a riscului de poluare a apelor offshore prin asigurarea protecției mediului marin și atingerea sau menținerea unei stări ecologice cât mai bune, iar modificările și completările propuse să îmbunătățească modul de supraveghere a acestor pericole.

Prezentul proiect de lege completează legislația existentă pentru a se asigura o mai bună diminuare a pericolelor majore care sunt legate de industria offshore a petrolierului și gazelor naturale, în mod special de siguranță privind procesele, izolarea hidrocarburilor în condiții de siguranță, integritatea structurală, prevenirea incendiilor și a exploziilor, evacuarea, salvarea și limitarea impactului asupra mediului, rezultate în urma unui accident major.

Totodată, este nevoie de un regim offshore cât mai clar pentru a fi aplicabil atât operațiunilor desfășurate în cadrul instalațiilor fixe, cât și celor desfășurate în cadrul instalațiilor mobile, precum și a duratei ciclului de viață al activităților de explorare și de producție, începând de la proiectare până la dezafectare și abandon definitiv.

Principalele schimbări preconizate de prezentul proiect de lege este acela că se aduc clarificări necesare în aplicarea coerentă, obiectivă și independentă a legislației deja transpuse și corelarea acestora în concordanță cu clarificările și observațiile solicitate de Comisia Europeană prin scrierea de punere în întârziere emisă în cauza 2021/2150 – procedură de infringement referitoare la implementarea și aplicarea incorectă a Directivei 2013/30/UE privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere offshore și de modificare a Directivei 2004/35/CE precum și a măsurilor asumate prin răspunsul transmis de România către Comisia Europeană. Prezentul proiect de lege clarifică prevederile existente într-o manieră explicită, elimină situațiile confuze sau interpretabile și propune definirea unor termeni care sunt specifici activității offshore și pot influența semnificativ siguranța operațiunilor petroliere offshore, prin precizarea cu exactitate a tuturor operațiunilor desfășurate la un cablu sau conductă submarină sau la mai multe, cu scopul de a stabili ce nave pot pătrunde în zona de siguranță a instalațiilor și în vederea evitarea inducerii unor riscuri suplimentare.

Prezentul proiect de lege propune completarea omisiunilor inițiale, ce au rezultat din activitatea desfășurată efectiv de personalul autorității, de la înființare și până în prezent, eliminarea unor erori materiale strecute în redactarea inițială, când, spre exemplu, în text se face trimitere la modalitatea de finanțare a autorității competente deși trimiterea ar fi trebuit să se refere la criterii aplicabile operatorilor, sau se instituie anumite obligații în avans în sarcina

operatorilor care ar trebui să fie ulterioare încheierii acordului petrolier cu titularul de acord petrolier.

De asemenea, se urmărește implementarea și aplicarea principiilor privind transparența și predictibilitatea solicitate constant de operatorii, precum și consecințe legale în caz de neîndeplinire a obligațiilor legale.

Astfel, proiectul de lege are în vedere armonizarea legislației în vigoare și întărirea legislației secundare emisă de autoritate, cu scopul aplicării corecte a tuturor măsurilor dispuse de autoritate pentru reducerea riscului de accident major la nivelul minim acceptabil și face o diferențiere, acolo unde este necesar, între instalații / sonde noi și cele deja existente.

În acest sens arătăm cu titlu de exemplu că instalațiile mobile de tip MODU, nu pot fi dezasamblate ci numai conectate și/sau deconectate, ținând cont de faptul că numai instalațiile modulare care se asamblează pe jacket se pot asambla șidezasambla IMO.

Prezentul proiect de lege are în vedere și faptul că actualele prevederi legislative privind Planul de urgență pentru prevenire și intervenție în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare al instalației petroliere de producție sau neproductivă, nu sunt corelate cu cerințele privind siguranța operațiunilor petroliere offshore din Legea nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore.

De asemenea se propune o completare a sancțiunilor contravenționale pentru a evita tergiversarea punerii în aplicare a dispozițiilor introduse prin Legea nr. 321/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore.

Prezentul proiect de lege vine în întâmpinarea clarificărilor și observațiilor solicitate de Comisia Europeană prin scrisoarea de punere în întârziere emisă în cauza 2021/2150 – procedură de infringement referitoare la implementarea și aplicarea incorectă a Directivei 2013/30/UE privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere offshore și de modificare a Directivei 2004/35/CE și comunicată României în luna septembrie 2021, precum și a măsurilor asumate prin răspunsul transmis de statul român către Comisia Europeană, în sensul modificării și completării articolelor de lege care nu au fost transpusse întocmai cu dispozițiile Directivei în vederea remedierea neconcordanțelor sesizate de comisie.

În acest context, prezentul proiect de modificare și completare a legii asigură o îmbunătățire a prevederilor Legii nr. 165/2016 care a transpus Directiva 2013/30/UE privind siguranța operațiunilor petroliere offshore și de modificare a Directivei 2004/35/CE privind siguranța operațiunilor petroliere offshore și de modificare a Directivei 2004/35/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).


Față de cele de mai sus menționate, vă supun spre dezbatere și adoptare prezentul proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore.

INIȚIATORI

Senator CATALIN DĂNIEL FENECHIU

Proiectul final privind modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore

PARLAMENTUL ROMÂNIEI



SENAT

CAMERA DEPUTAȚILOR

LEGE

privind modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore

Parlamentul României adoptă prezența lege:

Art. I. - Legea nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 572 din 28 iulie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2 punctele 1, 10, 11, 14, 20, 21, 23 lit. b), 25, 26, se modifică și vor avea următorul cuprins:

“1. acceptabil, în raport cu un risc, înseamnă un nivel de risc pentru care timpul, costurile sau eforturile necesare pentru a-l reduce și mai mult ar fi extrem de disproporționate față de beneficiile unei astfel de reduceri;

10. corespunzător înseamnă corect sau absolut adecvat, luând în considerare raportul dintre efort și cost, cu privire la o anumită cerință sau situație, bazându-se pe justificări obiective și care poate fi demonstrat printr-o analiză, o comparație cu standardele corespunzătoare sau prin alte soluții folosite în situații comparabile de către alte autorități sau industria de profil;

11. eficiența intervenției în cazul unei scurgeri de țăței înseamnă eficiența sistemelor de intervenție în cazul scurgerilor de țăței în cadrul intervenției lor în cazul unei scurgeri de țăței, pe baza unei analize a frecvenței, duratei și momentului producerii condițiilor de mediu care ar împiedica o intervenție; evaluarea eficienței intervenției în cazul unei scurgeri de țăței se exprimă ca procent din timpul în care aceste condiții nu sunt prezente și include o descriere a limitelor de exploatare impuse instalațiilor vizate ca urmare a evaluării respective;

14. exploatare offshore înseamnă procesul de extracție a petrolului din subsolul marin în cadrul perimetrelor petroliere offshore autorizate, inclusiv tratarea lui pe instalațiile de producție offshore și/sau colectarea în larg pe instalații neproductive (terminale offshore) precum și transportul și tranzitarea acestuia prin conducte de la instalațiile offshore până la terminalul de coastă.

20. instalație de producție offshore înseamnă o instalație utilizată în procesul de exploatare a petrolului dar nu include instalațiile care, pe o perioadă mai mică de 90 de zile extrag petrolul din subsolul marin în scopul realizării testelor de producție la sonda;”

21. instalație neproductivă offshore înseamnă o instalație alta decât o instalație utilizată pentru producția petrolului inclusiv navele tehnice care operează în zona de siguranță a

instalațiilor petroliere offshore. Navele de aprovizionare și transport personal nu sunt considerate instalații neproductive.

23. lit. b) în cazul oricărei notificări din cele solicitate de către Autoritatea Competență, o modificare a condițiilor pe baza cărora a fost transmisă notificarea originală, inclusiv, între altele, modificări fizice, înlocuirea unei instalații cu alta, disponibilitatea de noi cunoștințe sau tehnologii și modificări la nivelul managementului operațional;

25. operator înseamnă titularul de acord petrolier sau entitatea nominalizată de către titularul de acord petrolier să conducă efectuarea operațiunilor petroliere offshore, inclusiv planificarea și executarea unei operațiuni la sondă sau gestionarea și controlul funcțiilor unei instalații de producție;

26. operațiune combinată înseamnă o operațiune efectuată de pe o instalație împreună cu o altă instalație sau alte instalații în scopuri legate de cealaltă/celealte instalație/instalații și care cresc riscurile referitoare la siguranța persoanelor sau protecția mediului de pe oricare dintre instalații sau de pe toate instalațiile în cauză; ”

2. La articolul 2 după punctul 10, se introduce un nou punct, punctul 10¹, cu următorul cuprins:

“10¹. dezafectarea instalațiilor petroliere offshore, fixe, de producție și neproductive și a infrastructurilor lor conectate înseamnă abandonarea sondelor, demontarea și îndepărțarea totală a structurilor existente, atât a celor aflate deasupra nivelului mării cât și a celor submarine, în condiții de siguranță și într-un mod responsabil din punct de vedere al protecției mediului, ori adoptarea unei alte metode eficiente, inclusiv monitorizarea și/sau ecologizarea fundului mării, după caz, conform prevederilor art. 60(3) al Legii nr. 110/1996 privind ratificarea Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, și aderarea la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 1994.”

3. La articolul 2 punctul 18 litera c), se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) infrastructură de conexiune, înseamnă orice structură de transport, sub formă de tub, flexibilă, amplasată pe fundul mării sau îngropată, ce folosește la transportul fluidelor, la transportul datelor informaticice, la transportul energiei electrice de putere sau de semnal slab.”

4. La articolul 2 după punctul 19 se introduc 3 puncte noi, pct. 19¹ -19³, cu următorul cuprins:

“19¹. instalația fixă înseamnă o instalație offshore care nu este mobilă și care este fixată pe fundul mării.

19². instalație mobilă înseamnă o instalație offshore care poate fi mutată dintr-o poziție în alta prin autopropulsie sau remorcare și care este destinată să fie utilizată în mai multe poziții diferite pe tot parcursul vieții sale.

19³. instalație operată de la distanță înseamnă o instalație complet automatizată, operată și monitorizată de la distanță, care într-o operare normală nu este prevăzută cu personal operator, prezența acestuia fiind necesară numai pentru inspecțiile periodice, activitățile de menenanță sau pentru alte situații (opriri neplanificate, avarii, porniri, etc).”

5. La articolul 2, se introduce un nou punct, pct. 39, cu următorul cuprins:

“39. Navă tehnică offshore înseamnă navă care realizează operațiuni legate de activitățile petroliere offshore în interiorul zonei de siguranță și care sunt susceptibile că ar putea fi implicate în apariția unui accident major.”

6. La articolul 3, aliniatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(5) Operatorii au obligația să încheie cu autoritatea competență un acord privind siguranța operațiunilor petroliere și să suporte cheltuielile pentru dezvoltarea capacității de prevenție și/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize, legislație și studii de impact, transfer de tehnologie și perfecționare profesională, în sumă fixă anuală stabilită, după consultarea cu operatorii, prin ordin al președintelui autorității pe toată perioada acordului petrolier, necesare realizării atribuțiilor acesteia în îndeplinirea funcțiilor sale. Sumele aferente cheltuielilor, se vor vira de către operatori până la data de 30 iunie a anului curent într-un cont distinct deschis de autoritatea competență cu această destinație la Trezoreria Statului. Sumele necheltuite în timpul unui an contractual se reportează pentru anul următor, cu aceeași destinație.”

7. La articolul 4 aliniatul (2) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

“d) Informațiile disponibile referitoare la siguranța și la performanța în materie de mediu, inclusiv cu privire la accidentele majore, care sunt aplicabile operațiunilor pentru care se solicită acord petrolier; înainte de încheierea sau transferul acordului petrolier, autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, se consultă cu autoritatea competență.”

8. Articolul 4 aliniatul (5) se abrogă.

9. La articolul 5 aliniatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Forajul unei sonde în scopul explorării printr-o instalație neproductivă începe numai după ce titularul de acord petrolier a desfășurat, din timp și în mod efectiv, procedurile de consultare a publicului în ceea ce privește posibilele efecte asupra mediului ale operațiunilor petroliere offshore planificate. Procedurile de consultare a publicului se desfășoară cu respectarea legislației Uniunii Europene de directă aplicare și, în special, a prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.”

10. La articolul 6 aliniatele (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care autoritatea competență apreciază, că operatorul nu mai are capacitatea de a respecta cerințele relevante în conformitate cu legislația în vigoare, notifică punctul său de vedere în acest sens autorității semnatare a acordurilor petroliere, ANRM.”

(5) Autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, ia act de sesizarea autorității competente și solicită titularului de acord petrolier remedierea situației într-un interval de timp agreat printr-o consultare între părți (ANRM-titular-ACROPO) dar care să nu depășească termenul limită de 90 de zile. În cazul neîndeplinirii responsabilităților până la sfârșitul acestui termen, ANRM va notifica în scris titularul acordului petrolier, privind neîndeplinirea responsabilităților în cauză și va solicita desemnarea unui alt operator.”

(6) Titularul va desemna un nou operator în cel mult 60 de zile de la data la care acesta a fost notificat de către autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, iar până la data la care operatorul nou desemnat este aprobat de către autoritatea semnatară acordurilor petroliere, ANRM, operațiunile petroliere offshore se efectuează cu operatorul existent.”

11. La articolul 6 aliniatul (8) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

“a) în legătură cu lansarea, inspectarea, testarea sau repararea, întreținerea, modificarea, reînnoirea sau dezafectarea oricărui cablu ori conductă submarină din zona de siguranță sau din proximitatea sa;”

12. La articolul 6 aliniatul (8) literele e) și f) se completează și vor avea următorul cuprins:

“e) din cauza intemperiilor cu asigurarea măsurilor de evitare a coliziunii cu instalația;”

“f) atunci când se află în pericol, dar fără a transfera pericolul asupra instalației;”

13. La articolul 8 aliniatul (1) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

“a) evaluarea și acceptarea rapoartelor privind pericolele majore, evaluarea notificărilor solicitate de către Autoritatea Competentă și a altor astfel de documente care îi sunt prezentate;”

14. La articolul 8 aliniatul (1) litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) inițiază, aproba și avizează proiecte de acte normative în domeniul său de competență și emite reglementările proprii și comune cu alte autorități competente, potrivit legii;”

15. Articolul 8 aliniatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

“De asemenea, în desfășurarea activității sale în conformitate cu dispozițiile art. 27 alin. (2) și (3), art. 28 alin. (1) și (6), art. 29 alin. (1) - (3) și art. 30 alin. (5), autoritatea competentă poate încheia, protocoale de colaborare interinstituțională cu alte autorități naționale și entități relevante.”

16. La articolul 9 aliniatul (2) se completează și va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea competentă stabilește nivelul responsabilităților proprii prin regulamentul de organizare și funcționare precum și al responsabilităților operatorului și ale proprietarului privind controlul riscurilor de accidente majore prin legislația secundară adoptată.”

17. La articolul 10 aliniatul (1) literele b) și c) se completează și vor avea următorul cuprins:

“b) sistemul de gestionare a siguranței și a mediului sau o descriere adecvată a acestuia, aplicabil instalației, în conformitate cu art. 18 alin. (3) și (5), ce corespunde manualului de operare al instalației.”

c) în cazul unei instalații planificate pentru producție construcție nouă, o notificare privind proiectarea în conformitate cu anexa nr. 1 partea I;”

18. La articolul 10 aliniatul (1) litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

“f) în cazul unei modificări substanțiale, inclusiv dezasamblarea unei instalații, un raport privind riscurile pericolele majore modificat, în conformitate cu art. 11 și 12;”

19. La articolul 11 aliniatelor (2) și (7) se completează și vor avea următorul cuprins:

“(2) Reprezentanții lucrătorilor sunt consultați în etapele relevante în cursul pregătirii raportului privind pericolele majore referitor la o instalație de exploatare prin organizarea de acțiuni de identificare a pericolelor și evaluare a riscurilor (ateliere de lucru pe grupuri de lucrători, ședințe de analiză a aspectelor identificate etc) și sunt oferite probe în acest sens (rapoarte de ședință a ce includ și semnaturile participanților, înregistrări privind remedierea sau atenuarea deficiențelor identificate etc), în conformitate cu anexa nr. 1 partea II pct. 3.”

(7) La cererea scrisă și justificată pe criterii nediscriminatorii și obiective a autorității competente sau la cel mult 5 ani, operatorul are obligația de a revizui raportul privind

pericolele majore referitor la o instalație de exploatare. Rezultatele reexaminării sunt transmise autorității competente printr-un raport privind pericolele majore actualizat.”

20. La articolul 12 aliniatele (1) și (2) se completează și vor avea următorul cuprins:

“(1) Proprietarul pregătește un raport privind pericolele majore referitor la o instalație neproductivă, care se transmite autorității competente prin intermediul Operatorului. Raportul respectiv cuprinde informațiile menționate în anexa nr. 1 părțile III și V și este actualizat dacă este cazul sau atunci când acest lucru este solicitat în scris și justificat pe criterii nediscriminatorii și obiective de autoritatea competență.

(2) Reprezentanții lucrătorilor sunt consultați în cursul etapelor relevante ale pregătirii raportului privind pericolele majore referitor la o instalație neproductivă prin organizarea de acțiuni de identificare a pericolelor (ateliere de lucru pe grupuri de lucrători, ședințe de analiză a aspectelor identificate etc) și sunt oferite probe în acest sens (rapoarte de ședință a ce includ și semnăturile participanților, înregistrări privind remedierea sau atenuarea deficiențelor identificate etc), în conformitate cu anexa nr. 1 partea III pct. 2.”

21. La articolul 12 aliniatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care sunt necesare informații suplimentare în vederea acceptării unui raport privind pericolele majore ce privesc instalațiile neproductive, autoritatea competență solicită proprietarului, în scris și justificat, pe criterii nediscriminatorii și obiective, informațiile necesare, iar acesta efectuează modificările necesare în raportul privind pericolele majore.”

(6) Modificările planificate la instalațiile mobile neproductive pot fi inițiate numai după ce autoritatea competență a acceptat raportul modificat privind pericolele majore referitor la instalația mobilă neproductivă”

22. La articolul 12 aliniatul (7) se completează și va avea următorul cuprins:

“(7) La cererea scrisă și justificată pe criterii nediscriminatorii și obiective a autorității competente sau la cel mult 5 ani, proprietarul are obligația de a revizui raportul privind pericolele majore referitor la o instalație neproductivă. Rezultatele reexaminării sunt notificate de către operator Autorității Competente printr-un raport privind pericolele majore actualizat.”

23. La articolul 13 aliniatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Operatorii sau proprietarii, după caz, au obligația de a elabora planuri interne de intervenție în caz de urgență, care se transmit în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. g) și se actualizează la solicitarea autorității competente. Planurile se pregătesc în conformitate cu art. 27, ținând seama de evaluarea riscului de accident major efectuată pe parcursul pregătirii celui mai recent raport privind pericolele majore. Planul intern de intervenție în caz de urgență include o analiză a eficienței intervenției în cazul unei surgeri de țăței. Analiza este fundamentată pe baza celui mai rău scenariu de deversare accidentală de țăței.”

24. La articolul 13 aliniatul (1) se introduce un nou aliniat, aliniat (1¹), cu următorul cuprins:

“(1¹) Cantitatea maximă de țăței ce se poate deversa în mare accidental, calculată/ estimată conform celui mai rău scenariu, se consideră astfel:

a) În cazul unei instalații de producție, cantitatea maximă ce se poate deversa în mare accidental se calculează ca suma între:

- Capacitatea maximă a tancurilor de depozitare a țățelului și a liniilor de flux de pe instalație. Volumele liniilor de flux pot fi estimate.

- Volumul de ţiţei calculat a se scurge din orice conductă conectată la instalaţie, luând în considerare timpul de închidere, efectul presiunii hidrostatice, gravitaţiei, forţele de frecare de pe rădăcină conductei şi alţi factori; și
- Volumul zilnic de producţie ţiţei asociat unei manifestări eruptive necontrolate la sonda cu cea mai mare capacitate de pe instalaţie. Pentru determinarea ratei zilnice de deversare, operatorul trebuie să ia în considerare caracteristicile rezervorului, mărimea tubingului de producţie și datele istorice privind presiunile și producţia rezervorului/zăcământului. Scenariul trebuie să evidenţieze modalităţile de intervenţie în condiţiile în care sonda erupe necontrolat timp de 30 de zile.

b) În cazul operaţiunilor de săpare a sondelor de explorare sau de dezvoltare, dimensiunea celui mai rău caz de deversare accidentală de ţiţei o reprezintă volumul zilnic potenţial a se deversa în mare ca urmare a unei manifestări eruptive necontrolate. Pentru determinarea ratei zilnice de deversare trebuie luate în considerare caracteristicile cunoscute ale rezervorului (zăcământului). Dacă aceste caracteristici sunt necunoscute, se vor lua în considerare caracteristicile oricărui rezervor (zăcământ) similar din zonă, cu explicaţia de rigoare pentru alegerea lui. Scenariul trebuie să evidenţieze metodele și măsurile de intervenţie în cazul unei erupţii necontrolate din sondă pe durata a 30 de zile.”

25. La articolul 13 aliniatul (4) se introduce un nou aliniat, aliniatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Planul de urgenţă pentru prevenire și intervenție în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare al instalației petroliere de producție/neproductivă, întocmit conform cerințelor art.5 din HG nr.893/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi, cu modificările și completările ulterioare este parte integrantă a planului intern de intervenție în caz de urgență.”

26. La articolul 14 aliniatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Operatorul sondelor implică un organism independent de verificare acreditat de ANRM în planificarea și verificarea proiectului sondelor, precum și în pregătirea modificării substanțiale a notificării privind operațiunile la sondă transmise în temeiul art. 16 alin. (4) lit. b) și informează imediat autoritatea competență în legătură cu orice modificare substanțială a notificării privind operațiunile la sondă transmise. Autoritatea competență analizează aceste modificări și, dacă se consideră necesar, ia măsurile corespunzătoare.”

27. La articolul 16 aliniatul (7) se completează și va avea următorul cuprins:

“(7) Operatorii se asigură că observațiile și constatăriile organismelor independente de verificare, atât a examinatorului de sondă independent acreditat de către ANRM cât și a organismului independent de verificare al instalației, în conformitate cu alin. (4) lit. b), și acțiunile întreprinse în urma acestor constatări și observații sunt prezentate în notificarea privind operațiunile la sondă pregătită în conformitate cu art. 14.”

28. La articolul 32 se completează și va avea următorul cuprins:

“32. Constituie contravenții nerespectarea de către titularul acordului petrolier/operator a obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (3) și (5), art. 6 alin. (1) și (6), art. 10, art. 11 alin. (1), (4), (5) și (7), art. 12 alin. (1) și (7), art. 13 alin. (1), (3) și (4), art. 14 alin. (1) și (3), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) și (3), art. 19 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3), art. 28 alin. (6), art. 29 alin. (1) și (2).”

29. La articolul 33 aliniatul (1) litera d) și aliniatul (3) litera c) se completează și vor avea următorul cuprins:

“d) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 200.000 lei la 250.000 lei, nerespectarea prevederilor art 3 alin. (5) și art. 6 alin. (1) și (6).”

c) nerespectarea prevederilor art 3 alin. (5), art. 6 alin. (6), art. 10, art. 11 alin. (1), (4), (5) și (7), art. 12 alin. (1) și (7), art. 13 alin. (1), (3) și (4), art. 14 alin. (1) și (3), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) și (3) și art. 19 alin. (1), de către personalul împoternicit al autorității competente”

30. La Anexa nr. 1 capitolul II punctele 3 și 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“3. Dovezi privind modul de implicare a lucrătorilor în pregătirea raportului privind pericolele majore;”

15. În ceea ce privește operațiunile care urmează să fie derulate de pe instalație, orice informație privind prevenirea accidentelor majore care ar putea cauza daune semnificative sau grave mediului, relevantă pentru alte cerințe din cadrul prezentei legi, obținută în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;”

31. La Anexa nr. 1 capitolul III punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“2 Dovezi privind modul de implicare a lucrătorilor în pregătirea raportului privind pericolele majore;”

32. La Anexa nr. 1 capitolul III punctul 6 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

“6. lit. a) o descriere a echipamentelor și a modalităților de a asigura controlul sondei, siguranța procesului, izolare substanțelor periculoase, prevenirea incendiilor și a exploziilor, protecția lucrătorilor împotriva substanțelor periculoase și protecția mediului împotriva unui accident major;

b) presiunile de testare și frecvența pentru verificarea echipamentului de control al sondei, masurile luate în cazul defectiunilor echipamentului și sistemelor de control al sondei, frecvența exercițiilor de alarmare pentru prevenirea și combaterea erupțiilor;

c) nivelul de competență și certificarea pentru controlul sondei al personalului (inclusiv contractorii) care participă la operațiunile la sondă, în concordanță cu ghidul 476/versiunea 2/Noiembrie 2019 pentru nivelurile de pregătire la controlul sondei al Asociației Internaționale a Producătorilor de Petrol și Gaze;

d) o dovdă care să arate că proprietarul și operatorul au căzut de acord ca toate operațiunile pentru controlul sondei sunt executate în conformitate cu manualele și procedurile proprietarului privind controlul sondei și care de asemenea menționează faptul că această convenție a fost adusă la cunoștința tuturor contractorilor care participă la operațiunile la sondă;

33. La Anexa nr. 1 capitolul III punctul 15 se completează și va avea următorul cuprins:

“15. În ceea ce privește operațiunile care urmează să fie derulate de pe instalație, orice informație privind prevenirea accidentelor majore care ar putea cauza daune semnificative sau grave mediului, relevantă pentru alte cerințe din cadrul prezentei legi, obținută în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

34. La Anexa nr. 1 capitolul IV punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“4. În cazul unei sonde ce urmează a fi săpată, notificarea trebuie să conțină:

a) data la care încep, precum și data estimată pentru finalizarea operațiunilor la sondă,

b) particularitățile sondei, însoțite de diagramele corespunzătoare, privind:

- coordonatele slotului sondei,

- direcția de săpare a traiectului găurii de sondă,

- lungimea finală și adâncimea pe verticală a sondei,

- poziția punctului final al sondei în corelație cu cele ale sondelor din vecinătate.

c) particularități ale stratelor, formațiunilor geologice și fluidelor conținute, prin care se va săpa sonda și identificarea oricărui pericol cu potențial de a cauza un accident major datorat acestora,

d) procedurile pentru monitorizarea efectivă a traiectului găurii de sondă și pentru minimizarea probabilității de intersectare a sondelor din vecinătate,

e) o descriere a proiectului sondei, inclusiv a limitărilor (dacă există) în ceea ce privește desfășurarea în siguranță a operațiunilor și utilizarea sondei în condiții de siguranță maximă,

f) informații privind programul de lucru al sondei, inclusiv privind perioada în care aceasta este exploatață, detaliile și verificarea barierelor în calea pierderii controlului asupra sondei (echipamente, componența garniturii de foraj și ansamblului de fund utilizat la săparea sondei, fluide de foraj, componența coloanei de burlane pentru tubajul sondei, ciment etc.).

35. La Anexa nr. 1 capitolul IV punctul 5 se completează și va avea următorul cuprins:

“5. În cazul unei sonde existente, notificarea trebuie să conțină informații cu privire la istoricul și starea acesteia după cum urmează:

a) o diagramă a sondei,

b) un sumar al operațiunilor anterioare legate de operațiunea notificată,

c) scopul pentru care a fost utilizată,

d) statutul operațional curent.

e) reparații efectuate.

f) condiții fizice în interiorul sondei.

g) capacitatea de producție a sondei.

h) data la care este de așteptat să înceapă și data estimată pentru finalizarea operațiunilor la sondă.

i) procedurile pentru monitorizarea efectivă a traiectului găurii de sondă și pentru minimizarea probabilității de intersectare a sondelor din vecinătate, în cazul adâncirii găurii de sondă sau săpării unei noi găuri de sondă din sonda existentă.

j) informații privind programul de lucru al sondei, inclusiv privind perioada în care aceasta este exploatață, detaliile și verificarea barierelor în calea pierderii controlului asupra sondei (echipamente, componența garniturii de foraj și ansamblului de fund utilizat la săparea sondei, fluide de foraj, componența coloanei de burlane pentru tubajul sondei, ciment etc.).”

36. La Anexa nr. 1 capitolul IV punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Anexa nr. 1, Cap IV, pct.13 În ceea ce privește operațiunile la sondă care urmează să fie derulate, orice informație relevantă privind prevenirea accidentelor majore care ar putea cauza daune semnificative sau grave mediului obținută în conformitate cu Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;”

37. La Anexa nr. 1 capitolul VI se completează și va avea următorul cuprins:

“VI. Informații care trebuie furnizate cu privire la o modificare substanțială a unei instalații, inclusiv mutarea unei instalații fixe care necesită dezafectarea de pe locația existentă.”

38. La Anexa nr. 1 capitolul VI punctul 3 se completează și va avea următorul cuprins:

“3. detaliu suficiente pentru a actualiza complet raportul anterior privind pericolele majore conținând atașat proiectul privind modificarea planificată, precum și planul intern de intervenție în caz de urgență aferent referitor la instalație și pentru a demonstra că riscurile de pericole majore sunt reduse la nivelul minim acceptabil;”

39. La Anexa nr. 1 capitolul VII punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

“7. Dovezi privind capabilitățile tehnice ale navelor tehnice de a acționa în zona de siguranță, inclusiv matricea de competențe a echipajului și informarea acestuia cu privire la planul de urmat în operațiunea combinată.”

40. Anexa 10 se abrogă.

PREȘEDINTELE SENATULUI

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR